

Comodidad
Estilo Belleza

Seguridad
Calidad Elegancia
Diseño





INDICE GENERAL

	PÁGINAS		
Indice	2		
Generalidades	3	a	4
Quemador Insta-Flame	5		
Diferenciación	6		
Compatibilidad	7		
<u>CHIMENEAS A GAS</u>			
<u>MODELOS</u>			
Anchura de 84cm 33BDV y DVR33	8	a	11
Anchura de 91cm. 36BDV, DVRT36, BHDR36 y NVC36	12	a	16
Anchura de 99 cm. 39RDV y BDT39	17	a	18
Anchura de 104cm. DVRT41	19	a	20
Anchura de 109cm. 43BDV y NVC43	21	a	23
Anchura de 119cm. DV580 y NV580	24		
Línea 2 y 3 cara 360DVS2	25		
Línea CHATEAU DVT38, DVT38S2 y DVT44	26	a	27
Línea G GFT40, GLD40 y GLD46	28		
<u>INSERTABLES:</u>			
Anchura de 65 cm. LHE20	29		
Anchura de 74 cm. LHE30	30		
Anchura de 79cm. RHE42	31	a	32
<u>QUEMADORES Y TRONCOS A GAS:</u>			
Anchura de 45 cm.	33		
Anchura de 61 m.	34		
Anchura de 76 cm	35		

Las chimeneas a gas embellecen su casa a la vez que la complementan con un sistema de calefacción asequible y eficiente. Un espacio que llamará la atención, que destacará sobre los demás y en donde disfrutara por años con la familia y amigos.



El antes y el después ...

Si le gusta disfrutar de un buen fuego la chimenea tradicional de troncos no es la mejor opción. Por que?

Justamente porque no disfruta de un buen fuego. Si cree que cargar con los troncos, colocarlos, encender el fuego manualmente, lidiar con el humo y las cenizas y limpiar luego la chimenea es disfrutar de un buen fuego, lo invitamos a que realmente disfrute de un fuego natural con solo presionar un botón y relajarse en serio.

Las chimeneas a gas no solo son energéticamente eficientes sino que podrá sentarse y gozar de su chimenea con total despreocupación. Un cambio evolutivo.



Una posibilidad para cada necesidad.

Para convertir una chimenea tradicional de troncos a gas, simplemente ubique nuestros quemadores e insertables y chimeneas de ventilación natural en su cavidad; si requiere de una nueva instalación, decántese por la comodidad y ventajas de las chimeneas estancas (ventilación directa) en la que no deberá realizar ninguna obra mayor, solo ubicar la chimenea y su gabinete decorativo.

Cree el estilo que quiera...

Una gran variedad de gabinetes de madera, frentes metálicos, marcos perimetrales, estantes y demás le permitirán personalizar su chimenea de las más variadas formas.



Ambiente.

Tanto si quiere una velada romántica, como disfrutar con reuniones de amigos o simplemente descansar relajado luego de un día de trabajo frente a un buen fuego, las chimeneas a gas de Vermont Casting - Majestic ofrecen lo último en estilo, calidad y conveniencia.

Su quemador cerámico, con garantía de por vida, reproduce la flama más realista del mercado, brindando el ambiente más extraordinario que solo una chimenea a gas puede lograr.

Las chimeneas a gas presentan un patrón de fuego totalmente natural, troncos cerámicos realistas, gran cristal cerámico para un perfecto visionado tanto si está encendida como si no lo está. Poca profundidad y base comedida hacen de estas chimeneas fácil de instalar, usar y de mantener.



Opción a un cara o a dos caras.

Además de la tradicional chimenea a gas en la que disfruta de un fuego frontal puede optar por una chimenea a dos caras es decir una chimenea con cristales por ambos lados. Una chimenea para dos habitaciones. Así son las chimeneas a dos caras, unen espacios y a su vez los diferencia, son la combinación perfecta para integrar dos ambientes de la forma mas elegante posible. Puede ubicarlas para separar dos estancias en el interior de su casa o para separar el Interior y el exterior con un marco opcional de acero inoxidable, su elección, las posibilidades están solo en su imaginación.



Calidad del aire

Olvídense de los olores que producen la quema de los troncos; las chimeneas estancas (ventilación directa) de Vermont Cating – Majestic toman el aire del exterior, producen un fuego totalmente natural y expulsan nuevamente al exterior los gases por lo que el aire dentro de la habitación se mantiene limpio e inalterado por el funcionamiento de la chimenea. Otro motivo mas por el que instalar una chimenea a gas estanca.



Como elegir la Chimenea que necesito?

Solo dos simples decisiones fundamentales en virtud de sus posibilidades de instalación y sabrá que chimenea necesita:

Deberá elegir entre Gas natural o Bombona. Las chimeneas tienen orificios por donde pasa el gas y estos tienen distintos tamaños de acuerdo al tipo de gas a emplear por lo que decidir el gas a emplear es el primer paso en la selección de su chimenea.



La segunda decisión depende de si desea modificar una chimenea de troncos o una nueva instalación y se su ubicación con lo que deberá decidir si conveniente la salida de tubos por arriba o la cara posterior siendo del tipo estanca.



Luego solo queda elegir el complemento adecuado. Una gran variedad de gabinetes de madera, frentes metálicos y cientos de complementos adicionales están disponibles y en stock para personalizar su chimenea.

SOLO UNA MARCA DE LA MAS ALTA CALIDAD
PUEDE ORECER GARANTÍA DE POR VIDA.

LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL QUEMADOR



LA MEJOR FLAMA DE UNA CHIMENEA A GAS ESTÁ
PENSADA PARA DURAR POR SIEMPRE.

Patrón natural
de flama hiperrealista

Conjunto de troncos cerámicos
incandescentes para lograr
un mayor realismo



Su quemador cerámico no se oxidará
ni quebrará como los quemadores
tradicionales de metal.

EL QUEMADOR CERÁMICO PATENTADO INSTA-FLAME
CON GARANTÍA DE POR VIDA.

Es el corazón de cada chimenea e insertable Vermont Casting y Majestic. Nuestro exclusivo sistema de quemador utiliza una tecnología líder en combustión combinado con la durabilidad de la más alta calidad de sus materiales cerámicos. Su patrón de flama natural y ondeante es incomparable en su realismo.

DIFERENCIAS CON LA COMPETENCIA

- El mejor precio del mercado.
- Una chimenea para cada necesidad: disponemos de Quemadores y Chimeneas e Insertables de Ventilación Natural para convertir chimeneas tradicionales de troncos o Chimeneas estancas (ventilación directa) para realizar nuevas instalaciones prácticas y asequibles. Opciones de Piloto estándar o piloto automático con mando a distancia.
- La diferencia mas notoria es su exclusivo y patentado Quemador Cerámico “Insta-Flame”, que reproduce una llama con una naturalidad espectacular y que lo convierte en la envidia de la industria. La garantía de este quemador es DE POR VIDA y a diferencia de los quemadores convencionales no se quiebran ni debilitan por el tiempo ni el calor.
- Precio sin comprometer calidad: MHSC es una de los principales fabricantes de chimeneas a gas en el mundo y por ello y una la continua evolución y mejoras que lo llevan a suplir chimeneas de primerísima calidad.
- Un solo punto para todo lo que necesite. Desde la chimenea, pasando por sus complementos decorativos y terminando con los tubos y tapas de ventilación, le ofrecemos todo el asesoramiento y material para la compra e instalación de su chimenea, en forma directa y al mejor precio.
- Disponemos, en stock y para entrega inmediata, de la línea mas amplia de Chimeneas e insertables a gas, con mas de 50 modelos de las más variadas medidas y potencias y cientos de accesorios para personalizar su chimenea como gabinetes de madera, contornos de madera, frentes y marcos de metales y fundición, distintos tipos de cristales, mallas, rejillas y ladrillos refractarios por lo que nuestras chimeneas se adaptan a cualquier entorno y estilo arquitectónico.



MHSC Europa
Ameirolongo 55B
(Ctra. N-550 km 155,2)
36415 – Mos – Pontevedra

622 32 40 86
info@mhsceuro.com
www.mhsceuro.com

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CHIMENEAS Y ACCESORIOS

	CHIMENEAS	GABINETES DE MADERA	MARCOS PERIMETRALES Y OTROS ACCESORIOS	CONTORNOS DE CHIMENEAS	CONTORNOS EXTERIORES	REPISAS DE MADERA	FRENTES METÁLICOS
ANCHURA							
DE 84CM DE ANCHO	10 12	602	652 802	702	716	754	759
DE 91CM DE ANCHO	20 22 24 402	612	662 692 812	712	716	754	760
DE 99CM DE ANCHO	32 34	622			716	754	
DE 104CM DE ANCHO	38	624		714	716	758	
A 2 CARAS DE ANCHO	72						
DE 109CM DE ANCHO	42 406		668 696 826		718	758	
DE 119CM DE ANCHO	44 46		828			758	
CHATEAU DE 9 CARAS	51		672		731	754	
CHATEAU 2 CARAS	57		831				
CHATEAU DE 1 CARA	53		674			758	
DE 102CM DE ANCHO	102 104					758	
DE 117CM DE ANCHO	108					758	
A 3 CARAS	302						
DE 65CM DE ANCHO	412		838			754	762
DE 74CM DE ANCHO	418		840			754	765
DE 79CM DE ANCHO	428		788 842			754	768

Nota: Con el motivo de facilitar la personalización de su chimenea, hemos dividido en familias nuestra oferta. Para cada ancho de chimenea a gas, le corresponde una o varias familias de chimeneas y demás elementos decorativos y accesorios compatibles.

Código Ref. Descripción

Familia: 010 - Chimenea linea PREMIERE (DVR33)

A11H00 003297A1 DVR33EN Chimenea de ventilación directa de 84 cm. de anchura, Ventilación trasera, Gas Natural hasta 20.000BTU's/hr., Módulo de ignición electrónico con interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 4 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, pequeños cerámicos para simular ceniza sobre una base de fuego rojo y lava volcánica para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.



A11I00 003297A1 DVR33EP Chimenea de ventilación directa de 84 cm. de anchura, Ventilación trasera, Gas Propano hasta 20.000BTU's/hr., Módulo de ignición electrónico con interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 4 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, pequeños cerámicos para simular ceniza sobre una base de fuego rojo y lava volcánica para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.



A15B00 000396A1 DVR33RP Chimenea de ventilación directa de 84 cm. de anchura. Ventilación trasera. Gas Propano hasta 20.000BTU's/hr.. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 4 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, pequeños cerámicos para simular ceniza sobre una base de fuego rojo y lava volcánica para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.




Familia: 012 - Chimenea linea CLÁSICA (33BDV)


A17B0B 0B1995A1 33BDVRRP Chimenea de ventilación directa de 84 cm. de anchura. Ventilación trasera. Gas Propano hasta 15.000BTU's/hr. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 3 troncos de fibra cerámica. Un fuego principal, dos fuegos secundarios, lana cerámica para reproducir cenizas ardiendo y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.



A21I0B 0B9694A2 33BDVRTPEP Chimenea de ventilación directa de 84 cm. de anchura. Ventilación trasera o superior indistinta. Gas Propano hasta 15.000BTU's/hr. Módulo de Ignición electrónico con interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 3 troncos de fibra cerámica. Un fuego principal, dos fuegos secundarios, lana cerámica para reproducir cenizas ardiendo y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.



A22H0B 0B9694A2 33BDVRTEN Chimenea de ventilación directa de 84 cm. de anchura. Ventilación trasera o superior indistinta. Gas Natural hasta 15.000BTU's/hr. Módulo de Ignición electrónico con interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 3 troncos de fibra cerámica. Un fuego principal, dos fuegos secundarios, lana cerámica para reproducir cenizas ardiendo y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.




Familia: 602 - Gabinetes para DRV33 y 33BBDV









EAC03I0 I00697EA GACFB33 El GATSBY, para rincón, es un majestuoso e imponente gabinete, que complementará una decoración moderna y contemporánea con un toque de exquisito estilo. Disponible para todas las chimeneas a gas Vermont-Majestic de 84 cm. de anchura en color negro viejo (con detalles de color oxidado)



EASP5I0 I02497EA FRSPA33 Estante complemento del Gabinete FRANCESCA y que consiste en 2 muebles de tipo repisa en color pergamino con estantes dobles en color añejo. Se ubica a los lados del Gabinete de la chimenea.




Código	Ref.	Descripción	
EAW03IO	I07598EA	GAWFB33 El GATSBY, para pared, es un majestuoso e imponente gabinete, que complementará una decoración moderna y contemporánea con un toque de exquisito estilo. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic de 84 cm. de anchura, modelos DVR33 y 33BDV. en color negro antiguo (con detalles de color oxidado).	
MC1009	092097MC	HWCD033 Gabinete de pared modelo HAWTHORNE, Diseño clásico, elegante y con personalidad. Su concepto grueso brinda un aspecto masculino. Color Roble Oscuro. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic a gas de 84cm. de anchura con ventilación trasera, modelos DVR33 y 33BDVR.	
MC1010	107298MC	PRCCW33 Diseño clásico. La belleza natural de los gabinetes de madera de la línea PREMIUM complementarán cualquier estilo de habitación. Los detalles cavados en las piernas y los soportes arqueados del estante brindan personalidad y funcionalidad. Gabinete completo y con base. Color Blanco. Para aplicar en esquinas. Puede ser usado con cualquier chimenea Vermont-Majestic eléctrica o de gas de 84cm. De anchura, con salida trasera.	
MV1001	019696MV	VCWCW33 Prolongación de gabinete de la línea Premium 33 para cubrir la salida de aire de las chimeneas. Completo con moldura superior. Color Blanco. Para alicar en gabinetes de pared. Ideal para evitar hacer trabajos de mampostería. Regulable para techos entre 2,37 y 2,44mts. De altura.	
MV1005	058596MV	VCCCW33 Prolongación de gabinete de la línea Premium 33 para cubrir la salida de aire de las chimeneas. Completo con moldura superior. Color Blanco. Para aplicar en gabinetes de rincón. Ideal para evitar hacer trabajos de mampostería. Regulable para techos entre 2,37 y 2,44mts. De altura.	
MW1004	042497MW	HWWCW33 Gabinete de pared modelo HAWTHORNE. Diseño clásico, elegante y con personalidad. Su concepto grueso brinda un aspecto masculino. Color Blanco. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic a gas de 84cm. de anchura con ventilación trasera, modelos DVR33 y 33BDVR.	
MW1016	168497MW	CLWOB33 CLAIRMONT, Este diseño tiene la apariencia de un gabinete tradicional con el toque de clase y elegancia que producen el aspecto de su patas. El suave redondeado que desciende brinda una bella sensación de profundidad y rico diseño. Color Negro Antiguo. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic de 84 cm. de anchura modelos DVR33 y 33BDV..	
MW1022	228397MW	FRWAC33 El Gabinete de pared FRANCESCA es un modelo refinado y elegante. Presenta varios detalles y adornos calados en el frente y en las patas, haciendo de este una gran alternativa para una decoración tradicional. Acabado añejo. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic de 84 cm. de anchura, modelos DVR33 y 33BDV.	
MW1024	243397MW	COWPE33 Diseño clásico. El CORTLAND en un maravilloso gabinete con detalles en los paneles, que combina bien tanto en decoraciones modernas como tradicionales. Color Pecan (un color marron-anaranjado). Para aplicar a la pared. Puede ser usado con cualquier chimenea Vermont-Majestic eléctrica o de gas de 84 cm. De anchura, con salida trasera de humos.	

Código	Ref.	Descripción	
MW1025	252497MW	COWWE33 Diseño clásico. El CORTLAND en un maravilloso gabinete con detalles en los paneles, que combina bién tanto en decoraciones modernas como tradicionales. Color Wenge (un intenso color café oscuro). Para aplicar a la pared. Puede ser usado con cualquier chimenea Vermont-Majestic eléctrica o de gas de 84 cm. De anchura, con salida trasera de humos.	
VC1C33	337498VC	VWCC33 Diseño clásico. La belleza natural de los gabinetes de madera de la línea PREMIUM complementarán cualquier estilo de habitación. Los detalles cavados en las piernas y los soportes arqueados del estante brindan personalidad y funcionalidad. Gabinete con base. Color Cereza. Para aplicar a la pared. Puede ser usado con cualquier chimenea Vermont-Majestic eléctrica o de gas de 84cm. De anchura, con salida trasera de humos.	
VC1W33	337498VC	VWCW33 33 Gabinete de pared PREMIUM, Diseño clásico. La belleza natural de los gabinetes de madera de la línea Premium complementarán cualquier estilo de habitación. Los detalles cavados en las piernas y los soportes arqueados del estante brindan personalidad y funcionalidad. Gabinete con base. Color Blanco. Para aplicar a la pared. Puede ser usado con cualquier chimenea Vermont-Majestic eléctrica o de gas de 84cm. De anchura, con salida trasera de humos.	
Familia: 652 - Marcos para DVR33, 33BDV			
AE1L01	014897AE	33ASTKMAPB Recuadro de 5 cm. de espesor para las chimeneas de 84 cm. de anchura. Puede ser aplicada sobre cabinetes o la pared. Color bronce pulido. Incluye reborde superior e inferior al cristal también en color bronce pulido.	
AE1L02	024897AE	33ASTKMAP Recuadro de 5 cm. de espesor para las chimeneas de 84 cm. de anchura. Puede ser aplicada sobre cabinetes o la pared. Color Metal. Incluye reborde superior e inferior al cristal también en color metal.	
AE1L03	034897AE	33ASTKMAAB Recuadro de 5 cm. de espesor para las chimeneas de 84 cm. de anchura. Puede ser aplicada sobre cabinetes o la pared. Color bronce antiguo. Incluye reborde superior e inferior al cristal también en color bronce antiguo.	
AE1L04	044897AE	33ASTKMAB Recuadro de 5 cm. de espesor para las chimeneas de 84 cm. de anchura. Puede ser aplicada sobre cabinetes o la pared. Color negro. Incluye reborde superior e inferior al cristal también en color negro.	
Familia: 702 - Contorno para línea DVR33 y 33BDV			
DF1L33	339296DF	FSFKC3 Frente de simil piedra, en color arena, para los modelos de chimeneas a gas DVR33 y 33BDV.	



Código	Ref.	Descripción
GA1B02	027999GA	DV33CTK Frente de fundición de 15cm. de ancho para chimeneas modelo DVR33 y 33BDV. Color negro.



Familia: 802 - Accesorios cristal para DVR33 y 33BDV

AT1S0B	0B0896AT	33BDVTKS Malla semi-traslúcida de metal en color negro para ser aplicado sobre el frente de los cristales de los modelos de chimeneas 33BDV y DVR33 y crear un ambiente distinto con un efecto tradicional.
--------	----------	---



Familia: 852 - Ladrillo refractario para DVR33 y 33BDV

AT3RB0	B06997AT	DV33CR Cerámico refractario para cubrir el interior de las chimeneas de 84 cm. de anchura con ventilación trasera. Simula la textura y el estilo del auténtico ladrillo. Disponible en color arena con detalles de ceniza.
--------	----------	--



Código Ref. Descripción

Familia: 020 - Chimenea linea PREMIERE (DRV36)

B11ART RT1697B1 DVRT36RN Chimenea de ventilación directa de 91 cm. de anchura. Ventilación superior o trasera indistinta. Gas Natural hasta 25.000BTU's/hr. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, tres fuegos secundarios, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa roca volcánica para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con intensidad de flama variable y garantía de por vida.




B11BRT RT1697B1 DVRT36RP Chimenea de ventilación directa de 91 cm. de anchura. Ventilación superior o trasera indistinta. Gas Propano hasta 25.000BTU's/hr. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, tres fuegos secundarios, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa roca volcánica para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con intensidad de flama variable y garantía de por vida.



B11IRT RT4697B1 DVRT36EP Chimenea de ventilación directa de 91 cm. de anchura. Ventilación superior o trasera indistinta. Gas Propano hasta 25.000BTU's/hr. Módulo de ignición electrónico con Interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, tres fuegos secundarios, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa roca volcánica para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con intensidad de flama variable y garantía de por vida.



B11KRT RT8197B1 DVRT36RFN Chimenea de ventilación directa de 91 cm. de anchura. Ventilación superior o trasera indistinta. Gas Natural hasta 25.000BTU's/hr.. Módulo de ignición electrónico con interruptor remoto de pared. Frente de Cristal Cerámico. Incluye ventilador y módulo RF que permite controlar la temperatura, ventilador y apariencia de la flama inalámbicamente EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, tres fuegos secundarios, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa roca volcánica para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con intensidad de flama variable y garantía de por vida.



B11LRT RT8197B1 DVRT36RFP Chimenea de ventilación directa de 91 cm. de anchura. Ventilación superior o trasera indistinta. Gas Propano hasta 25.000BTU's/hr.. Módulo de Ignición electrónico con interruptor remoto de pared. Frente de Cristal Cerámico. Incluye ventilador y módulo RF que permite controlar la temperatura, ventilador y apariencia de la flama inalámbicamente EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, tres fuegos secundarios, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa lava volcánica para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con intensidad de flama variable y garantía de por vida.



Familia: 022 - Chimenea linea CLÁSICA (36BDV)









B15A0B 0B3396B1 36BDVRRN Chimenea de ventilación directa de 91 cm. De anchura. Ventilación trasera. Gas Natural hasta 18.000Btu's. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal templado. EFECTO: 3 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales y dos fuegos secundarios, lana cerámica para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo y roca volcánica para realzar el efecto. Incluyen el quemador Insta-Flame de llama variable y con garantía de por vida.











B16B0B 0B3396B1 36BDVRRP Chimenea de ventilación directa de 91 cm. De anchura. Ventilación trasera. Gas Propano hasta 18.000Btu's. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal templado. EFECTO: 3 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales y dos fuegos secundarios, lana cerámica para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo y roca volcánica para realzar el efecto. Incluyen el quemador Insta-Flame de llama variable y garantía de por vida.



Código	Ref.	Descripción	
F34B0B	0B3396F3	GBR36RP El modelo de chimenea de Ventilación Natural "Princeton" de 91 cm. De anchura esta diseñado para suministrar extraordinario rendimiento y valor. Si el espacio es un problema, con sus 29cm de profundidad permite ser instalarlo casi en cualquier pequeño lugar. Interruptor de pared remoto para encendido. Malla metálica negra en el frente. 22.000BTU's/hr de potencia máxima. EFECTO: 4 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales y una línea secundaria de fuego a frente sobre pequeños cerámicos simulando cenizas encendidas y roca volcánica para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.	
Familia: 024 - Chimenea línea D (BHDR36)			
B11B0H	0H8694B1	BHDR36RP Chimenea de ventilación directa de 91 cm. De anchura. Ventilación trasera. Gas Propano hasta 18.000Btu's. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal templado. EFECTO: 4 troncos de fibra cerámica. tres fuegos principales y lava volcánica para realzar el efecto.	
Familia: 402 - Chimenea línea REMINGTON (NVC36)			
B31100	006296B3	NVC36EP Chimenea de ventilación Natural de 91 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Propano hasta 25.000Btu's. Módulo de Ignición Electrónico con interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Sensor de Seguridad. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 5 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa roca volcánica para un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.	
B32J00	006296B3	NVC36VN Chimenea de ventilación Natural de 91 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Natural hasta 25.000Btu's. Interruptor remoto de pared. Sensor de Seguridad. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 5 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa roca volcánica para un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.	
B33B00	003396B3	NVC36RP Chimenea de ventilación Natural de 91 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Propano hasta 25.000Btu's. Interruptor remoto de pared. Sensor de Seguridad. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 5 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa roca volcánica para un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.	
Familia: 612 - Gabinetes para DVRT36, 36BDV			
CC1P36	362397CC	MCCP36 Gabinete de rincón modelo POP, un gabinete de línea clásica, con detalles simples en el frente y en las patas, acabado con imprimación listo para pintar. Disponible para todas las chimeneas a gas con ventilación trasera Vermont-Majestic de 91cm. de anchura.	
FW2UW6	W64897FW	F0WUW36 Diseño clásico. El Forester en un gabinete de línea clásica que incluye una base de 7,5cm de altura. Color Blanco. Se adapta perfectamente a todo tipo de decoración. Para aplicar a la pared. Puede ser usado con cualquier chimenea Vermont-Majestic de gas de 91cm. de anchura con salida trasera.	
MW1027	274897MW	EVWCO36 Gabinete de pared EVERETT Gabinete funcional de madera que incluye un estante debajo de la repisa de la chimenea, ideal para decorados o libros. Tiene el estilo clásico de líneas cuadradas que espera aunque con mayor libertad y amplitud para decorar. Disponible para las chimeneas de 91 cm. de anchura modelos 36BDV y DVRT36.	

Código	Ref.	Descripción	
VC1NW6	W63296VC	N0CW36 EI NORTHLAND es un gabinete para ubicarse en un rincón, es de diseño clásico y simple, cuya ventaja principal es la de ocupar un espacio muy reducido y adaptarse a distintos entornos. Acabado en color Blanco. Para ser utilizado con cualquier chimenea a gas Vermont-Majestic de 91cm. de anchura con ventilación trasera.	
VW1NW3	W30000VW	N0WW33 EI NORTHLAND es un gabinete para ubicarse en la pared, es de diseño clásico y simple, cuya ventaja principal es la de ocupar un espacio muy reducido y adaptarse a distintos entornos. Acabado en color Blanco. Para ser utilizado con cualquier chimenea a gas Vermont-Majestic de 91cm. de anchura con ventilación trasera.	
Familia: 662 - Marcos para NVC36, DVR36 y 36BDV)			
BE1L01	012998BE	36ASTKMAPB Recuadro de 5 cm. de espesor para las chimeneas de 91 cm. de anchura. Puede ser aplicada sobre gabinetes o la pared. Color bronce pulido. Incluye reborde superior e inferior al cristal también en color bronce pulido.	
BE1L02	022998BE	36ASTKMAP Recuadro de 5 cm. de espesor para las chimeneas de 91 cm. de anchura. Puede ser aplicada sobre gabinetes o la pared. Color metal. Incluye reborde superior e inferior al cristal también en color metal.	
BE1L03	032998BE	36ASTKMAAB Recuadro de 5 cm. de espesor para las chimeneas de 91 cm. de anchura. Puede ser aplicada sobre gabinetes o la pared. Color bronce antiguo. Incluye reborde superior e inferior al cristal también en color bronce antiguo.	
BE1L04	042998BE	36ASTKMAB Recuadro de 5 cm. de espesor para las chimeneas de 91 cm. de anchura. Puede ser aplicada sobre gabinetes o la pared. Color negro. Incluye reborde superior e inferior al cristal también en color negro.	
Familia: 692 - Rejillas sup. e inf. para DVRT36, 36BDV y NVC36			
FT1P00	000896FT	DVBR36GTP Barras decorativas superior e inferior al cristal del frente en color Metal. Disponibles para los modelos de chimeneas 36BDV, DVRT36 y NVC36.	
Familia: 712 - Contorno para DVRT36, 36BDV y NVC36			
GABY6J0	J08899GA	36DVARFKB Frente Arqueado modelo ROMANSQUE. La apariencia de una gran chimenea, en su máxima expresión. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 91cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitoria, Contemporánea o Europea. Acabado color Negro. Fácil de Instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.	

Código	Ref.	Descripción	
GABZ6J0	J04599GA	36DVSRFKB Frente recto modelo ROMANSQUE. La apariencia de una gran chimenea, en su máxima expresión. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 91cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitorial, Contemporanea o Europea. Acabado color Negro. Fácil de instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.	
GARY6J0	J08899GA	36DVARFKR Frente Arqueado modelo ROMANSQUE. La apariencia de una gran chimenea, en su máxima expresión. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 91cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitorial, Contemporanea o Europea. Acabado color Bronce Rústico. Fácil de instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.	
GARZ6J0	J08899GA	36DVSRFKR Frente recto modelo ROMANSQUE. La apariencia de una gran chimenea, en su máxima expresión. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 91cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitorial, Contemporanea o Europea. Acabado color Bronce Rústico. Fácil de instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.	
Familia: 760 - Frentes para 36BDV, DVRT36 y NVC36			
BT1C3N	3N1698BT	DV36TKWC Frente para las chimeneas modelos 36BDV, DVRT36 y NVC36. Ancho del marco: 10 cm., para ser aplicado sobre la pared y completarlo o no, de acuerdo a su gusto, con un estante o contorno de madera. Color bronce antiguo. Incluye barra decorativa superior e inferior al cristal en color bronce pulido. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic de 91 cm. de anchura.	
Familia: 812 - Accesorios cristal para DVR36, 36BDV y NVC36			
BT1PA0	A04197BT	DV36ADKP Frente para cristal en forma de ventana arqueada para los modelos 36BDV, DVRT36 y NVC36. Color Bronce pulido.	
BT1S0B	0B8296BT	36BDVTKS Malla semi-traslúcida de metal en color negro para ser aplicado sobre el frente de los cristales de los modelos de chimeneas 36BDV y DVR36 y crear un ambiente distinto con un efecto tradicional.	
HT1PS0	S05699HT	DV36STKP Cristal tipo Bay Window con parrilla en fundición. Acabado Negro. Disponible para chimeneas de 91 cm. de anchura modelos 36BDV y DVRT36.	
Familia: 862 - Ladrillo refractario para DVRT36, 36BDV y NVC43			
BT1RBB	BB9297BT	CR KIT 36BDVRCR (rear vent) Cerámico refractario para cubrir el interior de las chimeneas de 91 cm. de anchura con ventilación trasera. Simula la textura y el estilo del auténtico ladrillo. Disponible en color arena con detalles de ceniza.	



Código	Ref.	Descripción
--------	------	-------------

BT1TBB	BB7897BT	CR 36BDVTCR (top vent) Cerámico refractario para cubrir el interior de las chimeneas de 91 cm. de anchura con ventilación superior. Simula la textura y el estilo del auténtico ladrillo. Disponible en color arena con detalles de ceniza.
--------	----------	---



CLK36	369297CL	CLK36 Cerámico refractario para cubrir el interior de las chimeneas de 91 cm. de anchura con ventilación trasera. Simula la textura y el estilo del auténtico ladrillo. Disponible en color gris.
-------	----------	---



Código	Ref.	Descripción	
Familia: 032 - Chimenea linea CLÁSICA (DBT39, DBR39)			
C22BNB	NB4696C2	DBT39RP Chimenea de ventilación directa de 99 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Propano hasta 22.000Btu´s. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal templado. EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. tres fuegos principales, cerámicos pequeños para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo y lava volcánica para realzar el efecto. Incluyen el quemador Insta-Flame de llama variable y garantía de por vida.	
Familia: 034 - Chimenea linea 39RDV			
GF1AR3	R39894GF	39RDVN Chimenea de ventilación directa de 99 cm. de anchura. Ventilación trasera. Gas Natural hasta 22.000BTU´s/hr. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 4 troncos de fibra cerámica. Un fuego principal, dos fuegos secundarios, cerámicos pequeños para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo y lava volcánica para lograr un detalle realista. Incluyen quemador de acero y parrilla decorativa.	
Familia: 622 - Cabinetes para DVT39 y 39RDV			
CC1039	395698CC	MCC039 Gabinete de rincón modelo POP, un gabinete de línea clásica, con detalles simples en el frente y en las patas, acabado en roble sin pintar. Disponible para todas las chimeneas a gas con ventilación trasera Vermont-Majestic de 99cm. de anchura.	
Familia: 716 - Contorno para DVR39 y RDV39			
MF1011	112497MF	PRFMO48S Diseño clásico. La belleza natural de los contornos de madera de la linea Premium complementarán cualquier estilo de habitación. Los detalles cavados en las piernas y los soportes arqueados del estante brindan personalidad y funcionalidad. Anchura interior de 122cm., Color Roble. Puede ser usado con cualquier chimenea Vermont-Majestic.	
MF1015	152497MF	PRFCW48S Diseño clásico. La belleza natural de los contornos de madera de la linea Premium complementarán cualquier estilo de habitación. Los detalles cavados en las piernas y los soportes arqueados del estante brindan personalidad y funcionalidad. Anchura interior de 122cm., Color Blanco. Puede ser usado con cualquier chimenea Vermont-Majestic.	
MF3001	010897MF	VAFPR48 EI VAILSGATE es un elegante y fino contorno, que presenta unas rosas cavadas en las esquinas y patas acanaladas simples. Anchura interior de 122cm., acabado en imprimación listo para pintar. Disponible para todas las chimeneas e insertables Vermont-Majestic.	
MF3012	120897MF	STFU048 EI STRATFORD es un contorno con un diseño clásico y elegante, con un detalle de patas arqueadas y quebradas en sus esquinas. Anchura de 122cm., acabado en Roble sin pintar. Disponible para cualquier modelo de chimenea o Insertable Vermont-Majestic.	
NORR00	000000NO	RUCC048 Contorno de 1,22m. modelo AXE. Su diseño rústico combina con las llamas y contrasta con la elegancia de las chimeneas con cristales en el frente creando un ambiente totalmente impactante y único. Las patas y el frente hechas con hacha a mano combinan con la base lisa y pulida de la repisa. Realizado en Madera dura tropical. Color morado oscuro. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic.	



Código	Ref.	Descripción
NORS00	000000NO	RUCL048 Contorno de 1,22m. modelo AXE. Su diseño rústico combina con las llamas y contrasta con la elegancia de las chimeneas con cristales en el frente creando un ambiente totalmente impactante y único. Las patas hechas con hacha a mano combinan con la base lisa y pulida de la repisa. Realizado en Madera dura tropical. Color morado oscuro. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic.



Familia: 872 - Ladrillo refractario para DBT39 y 39RDV

CT2RB0	B04197CT	CR DVR39CR Cerámico refractario para cubrir el interior de las chimeneas de 99 cm. de anchura con ventilación trasera. Simula la textura y el estilo del auténtico ladrillo. Disponible en color arena con detalles de ceniza.
--------	----------	--



Código Ref. Descripción

Familia: 038 - Chimenea linea PREMIERE DVR41

GF2L41 415197GF DVRT41RFP Chimenea de ventilación directa de 104 cm. de anchura, Ventilación trasera o superior indistinta, Gas Propano hasta 36.000BTU's/hr.. Módulo de ignición electrónica con interruptor remoto de pared. Incluye ladrillo refractario. Frente de Cristal Cerámico. Incluye ventilador. Módulo RF que permite controlar la temperatura, ventilador y apariencia de la flama mediante mando inalámbrico que además actúa de termostato. EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales y pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base al rojo. Complementa lava volcánica para un efecto totalmente realista.. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.



GF2H41 411697GF DVRT41EN Chimenea de ventilación directa de 104 cm. de anchura, Ventilación trasera o superior indistinta, Gas Natural hasta 36.000BTU's/hr.. Módulo de ignición electrónica con interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo . Incluye ladrillo refractario. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales y pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base al rojo. Complementa lava volcánica para un efecto totalmente realista.. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.



GF2B41 418797GF DVRT41RP Chimenea de ventilación directa de 104cm. de anchura, Ventilación trasera o superior indistinta, Gas Natural hasta 36.000BTU's/hr., Interruptor remoto de pared. Incluye ladrillo refractario. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales y pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base al rojo. Complementa lava volcánica para un efecto totalmente realista.. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.




GF1A41 418797GF DVRT41RN Chimenea de ventilación directa de 104cm. de anchura, Ventilación trasera o superior indistinta, Gas Natural hasta 36.000BTU's/hr., Interruptor remoto de pared. Incluye ladrillo refractario. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales y pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base al rojo. Complementa lava volcánica para un efecto totalmente realista.. Incluyen el quemador Insta-Flame de flama variable con garantía de por vida.




Familia: 624 - Gabinetes par DVRT41

WC2PU6 U60597WC MWCUP36 Gabinete de pared modelo STD, un gabinete de línea clásica, con detalles simples en las patas, acabado con imprimación listo para pintar. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic a gas de 104cm. de anchura con ventilación trasera.



WC20U6 U62497WC MWCU036 Gabinete de pared modelo STD, un gabinete de línea clásica, con detalles simples en las patas, acabado en roble sin pintar. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic a gas de 104 cm. de anchura con ventilación trasera.



Familia: 714 - Contorno para DVR41, GFT41 y 360DVS2

GASY6L0 L08399GA 41DVARFKS Frente Arqueado modelo ROMANSQUE. La apariencia de una gran chimenea, en su estilo mas grandioso. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 104cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitoria, Contemporanea o Europea. Acabado color Metal. Fácil de Instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.




GARZ6L0 L08399GA 41DVSRFKR Frente recto modelo ROMANSQUE. La apariencia de una gran chimenea, en su estilo mas grandioso. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 104cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitoria, Contemporanea o Europea. Acabado color Bronce Rústico. Fácil de Instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.













Código	Ref.	Descripción
GAMT6L0	L09399GA	41DVAMTKS frente MARQUETE. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 104cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Combina la dureza del hierro con la herencia de la fundición esmaltada para lograr lo "mejor en su clase". Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitoria, Contemporánea o Europea. Acabado color Metal con detalles esmaltados en negro. Fácil de Instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.



Código	Ref.	Descripción	
Familia: 042 - Chimenea linea CLÁSICA (43BDV)			
D22H0B	0B8997D2	43BDVTEN Chimenea de ventilación directa de 110 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Natural hasta 25.000Btu's. Módulo de ignición electrónico con interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 4 troncos de fibra para reproducir dos fuegos principales y tres fuegos secundarios, lana cerámica para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo y roca volcánica para lograr un efecto realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con intensidad de flama variable y garantía de por vida.	
Familia: 406 - Chimenea linea REMINGTON (NVC43)			
D31I00	008997D3	NVC43EP Chimenea de ventilación Natural de 109 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Propano hasta 33.000Btu's. Módulo de ignición Electrónico con interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Sensor de Seguridad. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 5 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa roca volcánica para dar un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.	
D33A00	006096D3	NVC43RN Chimenea de ventilación Natural de 109 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Natural hasta 33.000Btu's. Interruptor remoto de pared. Sensor de Seguridad. Frente de Cristal Templado. EFECTO: 5 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa roca volcánica para dar un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.	
Familia: 668 - Marcos para 43BDV			
DT1A20	206398DT	DV43TKMA Marco mediano de 7 cm. en color Bronce Antiguo para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43. Incluye barras superior e inferior al cristal del frente (DV43GTA) también en color Bronce Antiguo.	
DT1A30	301298DT	DV43TKWA Marco grueso de 10 cm. en color Bronce Antiguo para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43. Incluye barras superior e inferior al cristal del frente (DV43GTA) también en color Bronce Antiguo.	
DT1B20	204198DT	DV43TKMB Marco mediano de 7 cm. en color Negro para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43.	
DT1P10	106598DT	DV43TKP Marco STANDARD de 4 cm. en color Bronce pulido para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43. Incluye barras superior e inferior al cristal del frente (DV43GTP) también en color Bronce Pulido.	
DT1P20	204198DT	DV43TKMP Marco mediano de 7 cm. en color Bronce pulido para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43. Incluye barras superior e inferior al cristal del frente (DV43GTP) también en color Bronce Pulido.	

Código	Ref.	Descripción	
DT1P30	308998DT	DV43TKWP Marco grueso de 10 cm. en color Bronce pulido para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43. Incluye barras superior e inferior al cristal del frente (DV43GTP) también en color Bronce Pulido.	
DT1S20	204198DT	DV43TKMS Marco mediano de 7 cm. en color Metal para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43. Incluye barras superior e inferior al cristal del frente (DV43GTP) también en color Metal.	
Familia: 696 - Rejillas sup e inf. para 43BDV y NVC43			
DT1AG0	G08296DT	DV43GTA Barras decorativas superior e inferior al cristal del frente en color Bronce Antiguo. Disponibles para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43.	
DT1PG0	G00096DT	DV43GTP Barras decorativas superior e inferior al cristal del frente en color Bronce Pulido. Disponibles para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43.	
DT1SG0	G07396DT	DV43GTS Barras decorativas superior e inferior al cristal del frente en color Metal. Disponibles para los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43.	
Familia: 718 - Contorno para 43BDV y NVC43			
MF1013	133597MF	PRFMO54 Diseño clásico. La belleza natural de los contornos de madera de la línea Premium complementarán cualquier estilo de habitación. Los detalles cavados en las piernas y los soportes arqueados del estantes brindan personalidad y funcionalidad. Anchura interior de 137cm., Color Roble. Puede ser usado con cualquier chimenea Vermont-Majestic.	
MF3019	190000MF	HAFUO54 El HADDONFIELD es un contorno que ofrece un diseño masculino fuerte con patas acanaladas gruesas y una cabecera enmarcada. Anchura interior de 137cm. Acabado en Roble sin terminar. Disponible para todas las chimeneas e Insertables Vermont-Majestic.	
NORR01	010000NO	RUCC054 Contorno de 1,37m. modelo AXE. Su diseño rústico se complementa con las llamas y contrasta con la elegancia de las chimeneas con cristales en el frente creando un ambiente totalmente impactante y único. Las patas y el frente realizadas con hacha a mano combinan con la base pulida de la repisa. Realizado en Madera dura tropical. Color morado oscuro.	

Código	Ref.	Descripción
NORS01	01000NO	RUCL054 Contorno de 1,37m. modelo AXE. Su diseño rústico se complementa con las llamas y contrasta con la elegancia de las chimeneas con cristales en el frente creando un ambiente totalmente impactante y único. Las patas realizadas con hacha a mano combinan con la base lisa y pulida de la repisa. Realizado en Madera dura tropical. Color morado oscuro. Disponible para todas las chimeneas Vermont-Majestic.



Familia: 826 - Accesorios cristal para 43BDV y NVC43

DT1S0B	0B4796DT	43BDVTKS Malla semi-traslúcida de metal en color negro para ser aplicado sobre el frente de los cristales de los modelos de chimeneas 43BDV y NVC43 y crear un ambiente distinto con un efecto tradicional.
--------	----------	---



Familia: 866 - Ladrillo refractario para 43BDV y NVC43

DT1CN0	N04698DT	CR KIT NV43/UV43 Cerámico refractario para cubrir el interior de las chimeneas de 109 cm. de anchura con ventilación superior. Simula la textura y el estilo del auténtico ladrillo. Disponible en color arena con detalles de ceniza.
--------	----------	--



Código Ref. Descripción

Familia: 044 - Chimenea linea GRAN ESTILO DV

I13100 00869711 DV580EP Chimenea de ventilación directa de 119 cm. De anchura. Ventilación superior o trasera indistinta. Gas Propano hasta 38.000Btu's. Módulo de encendido electrónico. Interruptor de encendido y mando a distancia incluidos. Frente de cristal templado.EFECTO: 6 troncos de fibra para reproducir dos fuegos principales y cuatro fuegos secundarios, cerámicos pequeños para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo y lava volcánica para lograr un detalle aún mas realista. Incluyen el quemador Insta-Flame de llama variable y garantía de por vida.



I3110 10869713 DV580EN Chimenea de ventilación directa de 119 cm. De anchura. Ventilación superior o trasera indistinta. Gas Natural hasta 38.000Btu's. Módulo de encendido electrónico. Interruptor de encendido y mando a distancia incluidos. Frente de cristal templado.EFECTO: 6 troncos de fibra para reproducir dos fuegos principales y cuatro fuegos secundarios, cerámicos pequeños para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo y lava volcánica para lograr un detalle aún mas realista. Incluyen el quemador Insta-Flame de llama variable y garantía de por vida.



Familia: 046 - Chimenea linea GRAN ESTILO NV

I31A00 00149713 NV580RN Chimenea de Ventilación Natural de 119cm. De anchura. Ventilación Superior. Gas natural hasta 45.000BTUs/hr. Interruptor de pared remoto.Panel de cristal templado. Sensor de Seguridad. EFECTO: 7 troncos de fibra para reproducir 2 fuegos principales y 4 fuegos secundarios, pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base al rojo. Complementa lava volcánica para un efecto mas realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.



Familia: 698 - Rejillas sup. e inf. para DV580 y NV580

IT1G0L 0L3898IT DV580LKG rejillas sup. e inf. GOLD color dorado para la linea de chimeneas de Gran Estilo , modelos DV580 y NV580.



Familia: 828 - Accesorios cristal para DV580 y NV580

IT10BG BG0999IT DV580BGK Cristal templado modelo BRILLANCE, tipo bicelado para añadir elegancia a la chimenea y realzar la visión del fuego.



Código	Ref.	Descripción	
Familia: 072 - Chimeneas 2 caras linea DVS2 (360DVS2)			
GF5M2L0	L08697GF	360DVS2RNMH Chimenea de ventilación directa de 2 caras de 104 cm. de anchura. Ventilación superior o trasera indistinta. Gas Natural hasta 38.000BTU´s/hr.. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal Templado. Incluye barras decorativas de cristal en Bronce Pulido y ladrillo refractario. EFECTO: 8 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, tres fuegos secundarios y pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa con lava volcánica para realzar el efecto. Incluyen el quemador Insta-Flame con intensidad de flama variable y garantía de por vida.	
GF5M2N0	N08697GF	360DVS2RPMH Chimenea de ventilación directa de 2 caras de 104 cm. de anchura. Ventilación superior o trasera indistinta. Gas Propano hasta 38.000BTU´s/hr.. Interruptor remoto de pared. Frente de Cristal Templado. Incluye barras decorativas de cristal en Bronce Pulido y ladrillo refractario. EFECTO: 8 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales, tres fuegos secundarios y pequeños cerámicos para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Complementa con lava volcánica para realzar el efecto. Incluyen el quemador Insta-Flame con intensidad de flama variable y garantía de por vida.	
Familia: 302 - Chimeneas de 3 caras linea DVRTS			
B01H01	012797B0	DVRTSBEN Chimenea de ventilación directa de 89 cm de. Anchura con tres caras de visión. Ventilación trasera o superior indistinta. Gas Natural hasta 30.000BTU´s/hr. Módulo de ignición electrónico con Interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Frente de Cristal Templado. Incluye paneles cerámicos refractarios. EFECTO: 6 troncos de fibra cerámica. Tres fuegos principales, varios fuegos secundarios, cerámicos pequeños para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo y roca volcánica para lograr un detalle realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con intensidad de flama variable y garantía de por vida.	
Familia: 714 - Contorno para DVR41, GFT41 y 360DVS2			
GAMT6L0	L09399GA	41DVAMTKS frente MARQUETE. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 104cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Combina la dureza del hierro con la herencia de la fundición esmaltada para lograr lo "mejor en su clase". Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitorial, Contemporanea o Europea. Acabado color Metal con detalles esmaltados en negro. Fácil de Instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.	
GARZ6L0	L08399GA	41DVSRFKR Frente recto modelo ROMANSQUE. La apariencia de una gran chimenea, en su estilo mas grandioso. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 104cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitorial, Contemporanea o Europea. Acabado color Bronce Rústico. Fácil de Instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.	
GASY6L0	L08399GA	41DVARFKS Frente Arqueado modelo ROMANSQUE. La apariencia de una gran chimenea, en su estilo mas grandioso. Para ser utilizado en cualquier chimenea Vermont-Majestic de 104cm. de anchura. Nuevo diseño para realzar el aspecto de cualquier chimenea con elegancia y estilo. Complementa cualquier decoración: Tradicional, Transitorial, Contemporanea o Europea. Acabado color Metal. Fácil de Instalar, no requiere herramientas, totalmente ensamblado.	

Código Ref. Descripción

Familia: 051 - Chimenea linea CHATEAU (DVT38)

GF1ICO CO0000GF DVT38EP Chimenea de Ventilación Directa a gas modelo Chateau DVT38 de 96 cm. de anchura, con frente limpio (sin rejillas), un fuego estrepitoso y un rendimiento sólido. Es un recordativo del estilo de chimeneas Rumford pero con la conveniencia del gas. Ventilación superior. Gas Propano hasta 46.000Btu's/hr. Módulo de ignición electrónico con Panel de control extensible hasta 1,5 mts incluido y mando a distancia multiequipo. Ostenta un enorme cristal cerámico. Incluye recubrimiento interior de cerámico refractario. EFECTO: 5 troncos exquisitamente labrados de fibra para reproducir un fuego masivo principal y dos secundarios sobre el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable, cerámicos pequeños para reproducir cenizas en un segundo quemador de acero al frente y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Anexa morillos y parrilla en fundición.



GF1INO NO0000GF DVT38EN, Chimenea de Ventilación Directa a gas modelo Chateau DVT38 de 96 cm. de anchura, con frente limpio (sin rejillas), un fuego estrepitoso y un rendimiento sólido. Es un recordativo del estilo de chimeneas Rumford pero con la conveniencia del gas. Ventilación superior. Gas Natural hasta 46.000Btu's/hr. Módulo de ignición electrónico con Panel de control extensible hasta 1,5 mts y mando a distancia multiequipo incluido. Ostenta un enorme cristal cerámico. Incluye recubrimiento interior de cerámico refractario. EFECTO: 5 troncos exquisitamente labrados de fibra para reproducir un fuego masivo principal y dos secundarios sobre el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable, cerámicos pequeños para reproducir cenizas en un segundo quemador de acero al frente y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Anexa morillos y parrilla en fundición.




Familia: 053 - Chimenea linea CHATEAU (DVT44)

GFDN503 038198GF DVT44RN Tan grande como su nombre, la chimenea Chateau de 112 cm. de anchura, con frente limpio (sin rejillas), un fuego estrepitoso y un rendimiento sólido. Es un recordativo del estilo de chimeneas Rumford pero con la conveniencia del gas. Ventilación superior. Gas Natural hasta 60.000Btu's/hr. Módulo de ignición manual con Panel de control extensible hasta 1,5 mts incluido. Ostenta un enorme cristal cerámico (107 x 91 cm) Antirreflejo. Incluye recubrimiento interior de cerámico refractario. EFECTO: 5 troncos exquisitamente labrados de fibra para reproducir un fuego masivo principal y dos secundarios sobre el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable, cerámicos pequeños para reproducir cenizas en un segundo quemador de acero al frente y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Anexa morillos y parrilla en fundición.



Familia: 057 - Chimenea linea Chateau 2 caras (DVT38S2)

GFSE6Q3 Q35198GF DVT38S2EN Chimenea de ventilación directa de doble cara de 96 cm. De anchura. El Chateau DVT38S2 dará una impresión majestuosa en dos habitaciones simultáneamente. Un maravilloso concepto para separar una habitación de un recibidor o un living de un comedor. Ventilación superior. Gas Natural hasta 56.000Btu's. Módulo de ignición electrónico con Panel de control extensible hasta 1,5 mts y mando a distancia incluido. Frente de Cristal Cerámico (91 x 76 cm). EFECTO: 7 troncos de fibra para reproducir un fuego masivo principal, cerámicos pequeños para reproducir cenizas en un segundo quemador y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable. Morillos y parrilla en hierro de fundición.



Familia: 672 - Marcos para DVT38

NGF001 010000NG DVT38 TRIM KIT, Marco Standard de 5cm de ancho para Chateau modelo DVT38 y DVT38S2, Acabado en color negro.




Familia: 674 - Marcos para DVT44

Código	Ref.	Descripción
NGF010	100000NG	DVT44 TRIM KIT, Marco Standard de 5cm de ancho para Chateau modelo DVT 44. Acabado en color negro.




Familia: 731 - Contorno para DVT38 y DVT38S2

MF1003	032098MF	CHFNO49S Nada completa una chimenea Chateau DVT38 o DVT38S2 como este contorno modelo MISSION de 124cm. de anchura. Acabado en roble. El contorno incluye dos puertas de acceso disimuladas , una para los controles (en la parte superior) y otro para la válvula del gas (en la pata propiamente dicha).
--------	----------	--



MF1006	060498MF	CHFPR49S Nada completa una chimenea Chateau DVT38 o DVT38S2 como este contono modelo MISSION de 124cm. de anchura. Acabado en imprimación listo para pintar. El contorno incluye dos puertas de acceso disimuladas , una para los controles (en la parte superior) y otro para la válvula del gas (en la pata propiamente dicha).
--------	----------	---




Familia: 831 - Accesorios cristal para DVT38 y DVT38S2

GA1VC0	C05299GA	38S2VDK Cristal VISTA. Cristal Cerámico con marco en acero inoxidable. Para uso en exterior o interior. Disponible para los modelos de Chimenea DVT38 y DVT38S2.
--------	----------	--




Familia: 871 - Ladrillo refractario para DVT38 y DVT38S2

GACS6Q0	Q05297GA	DVT38SCR Cerámico refractario para cubrir el interior de las chimeneas Chateau DVT44. Simula la textura y el estilo del auténtico ladrillo colonial rojo con detalles en ceniza.
---------	----------	--



Familia: 873 - Ladrillo refractario para DVT44

GACS500	001698GA	DVT44SCR Cerámico refractario para cubrir el interior de las chimeneas Chateau DVT44. Simula la textura y el estilo del auténtico ladrillo con detalles de ceniza.
---------	----------	--



Código	Ref.	Descripción
--------	------	-------------

Familia: 102 - Chimenea linea GLD40

GFCE400	000596GF	GLD40DSN Chimenea de ventilación Natural de 102 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Natural hasta 30.000Btu´s./hr Módulo de ignición electrónico con interruptor remoto de pared y mando a distancia multiequipo. Sensor de Seguridad. Malla metálica en el frente. Incluye cerámico refractario color gris. EFECTO: 4 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales y lana cerámica para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Incluye quemador de acero inoxidable en forma de U.
---------	----------	--



GFCN400	007695GF	GLD40N Chimenea de ventilación Natural de 102 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Natural hasta 30.000Btu´s./hr. Ignición Standard por piloto. Interruptor de encendido. Sensor de Seguridad. Malla metálica en el frente. Incluye cerámico refractario color gris. EFECTO: 4 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales y lana cerámica para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Quemador en U de acero inoxidable.
---------	----------	--



Familia: 104 - Chimenea linea GFT40

GFHE400	009295GF	GFT40DSN Chimenea de ventilación Natural de 102 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Natural hasta 22.000Btu´s./hr. Módulo de ignición electrónico con mando a distancia multiequipo e interruptor remoto de pared. Sensor de Seguridad. Malla metálica en el frente. EFECTO: 4 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales y lana cerámica para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Quemador de acero inoxidable en forma de U.
---------	----------	--



GFHN400	006395GF	GFT40N Chimenea de ventilación Natural de 102 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Natural hasta 22.000Btu´s./hr. Ignición Standard por piloto. Interruptor remoto de pared. Sensor de Seguridad. Malla metálica en el frente. EFECTO: 4 troncos de fibra para reproducir 3 fuegos principales y lana cerámica para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Quemador de acero inoxidable en forma de U.
---------	----------	---



Familia: 108 - Chimenea linea GLD46

GFCE460	609796GF	GLD46DSN Chimenea de ventilación Natural de 117 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Natural hasta 30.000Btu´s./hr Módulo de Ignición Electrónico con interruptor remoto de pared y mando a distancia. Sensor de Seguridad. Malla metálica en el frente. Incluye cerámico refractario color gris. EFECTO: 4 troncos de fibra para reproducir 4 fuegos principales y lana cerámica para reproducir cenizas sobre una base de fuego rojo. Quemador de acero inoxidable en forma de U.
---------	----------	--



Código	Ref.	Descripción
--------	------	-------------

Familia: 412 - Chimenea linea INSERT		LHEC20
J34ACO	C08996J3	LHEC20RN Insertable de ventilación natural, con circulación de aire, de 65 cm. De anchura para pequeños espacios. Ventilación superior. Gas Natural hasta 20.000Btu's. Interruptor de pared remoto. Sistema de seguridad de gases. Ventilador de velocidad variable para forzar el aire caliente al ambiente. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 4 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales , pequeños cerámicos a modo de ceniza ardiendo sobre una base de fuego rojo y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.



J34BR0	R03396J3	LHER20RP Insertable radiante de ventilación natural de 65 cm. de anchura para pequeños espacios. Ventilación superior. Gas Propano hasta 20.000Btu's. Interruptor de pared remoto, Sistema de Seguridad de gases, Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 4 troncos de fibra cerámica. Dos fuegos principales , pequeños cerámicos a modo de ceniza ardiendo sobre una base de fuego rojo y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.
--------	----------	--



Familia: 762 - Frentes para LHEC20 y LHER20		
---	--	--

JT1L5B	5B6097JT	LHEABSL Frente ANCHO de 20cm., ajustable, de metal con acabados de fundición en el centro y en la base de las piernas para adaptarlo al modelo LHE20, acabado color Negro.
--------	----------	--




Familia: 838 - Accesorios cristal para LHE20		
--	--	--









JT1PB0	B01997JT	HE25BTK frente tipo Bay Window de cristal templado con estructura perimetral y rejillas superior e inferior en color Negro y barra decorativa de cristal en color bronce pulido. Disponible para insertable modelo LHE20.
--------	----------	---



Familia: 882 - Cerámico Refractario LHE20		
---	--	--

JT1TB0	B04889JT	HE25CR Cerámico refractario para cubrir el interior de los insertables de 65cm. de anchura, modelo LHE20. Simula la textura y el estilo del auténtico ladrillo. Disponible en color arena con detalles de ceniza.
--------	----------	---



Código	Ref.	Descripción	
Familia: 418 - Chimenea linea INSERT K35BC0	C01697K3	LHEC30 LHEC30RP Insertable de ventilación natural con circulación de aire de 74 cm. de anchura. Ventilación superior. Gas Propano hasta 30.000Btu's. Incluye interruptor de encendido remoto y ventilador de velocidad variable para forzar el aire caliente al ambiente. Sistema de Seguridad de gases. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: 5 troncos de fibra cerámica tres fuegos principales, un fuego secundario, pequeños cerámicos recreando las cenizas ardiendo y lava volcánica para lograr un detalle totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.	
Familia: 765 - Frentes para LHEC30 y LHER30 KT1B20	208996KT	LHE30SLGA Frente ANCHO para Insertable LHE30 de 15cm. De ancho, en color bronce antiguo con borde perimetral en color oro.	
KT1B40	408194KT	LHE30SSB Frente STANDARD de Chimenea Insertable modelo LHE30, de 11,5cm. de ancho, en color negro.	
KT1BC0	C06297KT	HECSLB Frente estilo tradicional ANCHO en fundición para Insertable LHE30, acabado Negro Clásico.	
KT1MC0	C04997KT	HECSLMB Frente estilo tradicional ANCHO en fundición para Insertable LHE30, acabado en porcelana esmaltada Negro Medianoche.	
Familia: 840 - Accesorios cristal para LHE30 KF1C10	108098KF	HECFTK Frente para Cristal de Insertable LHE30. Parrilla de Fundición. Color negro clásico.	
KT1B00	005197KT	HEBTKB Bay Window de cristal templado con estructura perimetral en metal color negro , Incluye barras decorativas de cristal en bronce pulido y cerámicos refractarios. Para ser utilizado en modelos LHE30.	
KT1BB0	B00000KT	LHEC30CBTK Bay Window con malla metálica negra y con estructura perimetral en fundición color negro , Incluye rejillas decorativas superior e inferior también en color negro y cerámicos refractarios. Para ser utilizado en modelos LHE30.	

Código	Ref.	Descripción	
Familia: 428 - Chimenea linea INSERT NV RHE42			
N21L00	003797N2	RHEDV42RFP Insertable de ventilación directa de 79 cm. De anchura, Ventilación superior, Gas Propano hasta 37.000BTUs/hr., Incluye interruptor de encendido remoto y ventilador de velocidad variable, Sensor de Seguridad, Ladrillo refractario como equipo standard. EFECTO: 6 troncos de fibra para reproducir 4 fuegos principales y una línea secundaria de fuego al frente sobre roca volcanica que reproducen cenizas ardiendo para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable. Módulo RF que permite controlar y programar la temperatura, ventilador y apariencia de la flama inalambicamente.	
N31K00	003797N3	RHE42RFN Insertable de ventilación natural de 79 cm. De anchura, Ventilación superior, Gas Propano hasta 40.000BTUs/hr., Incluye interruptor de encendido remoto y ventilador de velocidad variable, Sensor de Seguridad, Ladrillo refractario como equipo standard. EFECTO: 6 troncos de fibra para reproducir 4 fuegos principales y una línea secundaria de fuego al frente sobre roca volcanica que reproducen cenizas ardiendo para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable. Módulo RF que permite controlar y programar la temperatura, ventilador y apariencia de la flama inalambicamente.	
N34A00	003097N3	RHE42RN Insertable de ventilación natural de 79 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Natural hasta 40.000Btu´s. Incluye interruptor de encendido remoto y ventilador de velocidad variable. Sensor de Seguridad, Ladrillo refractario como equipo standard. EFECTO: 6 troncos de fibra para reproducir 4 fuegos principales y una línea secundaria de fuego al frente sobre roca volcanica que reproducen cenizas ardiendo para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.	
N34B00	003097N3	RHE42RP Insertable de ventilación natural de 79 cm. De anchura. Ventilación superior. Gas Propano hasta 37.000Btu´s. Incluye interruptor de encendido remoto y ventilador de velocidad variable, Sensor de Seguridad, Ladrillo refractario como equipo standard. EFECTO: 6 troncos de fibra para reproducir 4 fuegos principales y una línea secundaria de fuego al frente sobre roca volcanica que reproducen cenizas ardiendo para lograr un efecto totalmente realista. Incluyen el quemador Insta-Flame con garantía de por vida e intensidad de llama variable.	
Familia: 768 - Frontes para RHE42 y RHEDV42			
NT1P40	407895NT	RHE42SSP frente de metal ancho de 15cm, color negro	
NT1P50	505690NT	RHE42LP Contorno primetral de 5 cm. en bronce pulido para ser anexado al Frente de color negro modelo RHE42SSP	
Familia: 788 - Rejillas sup. e inf. para RHE42			
NT1B0L	0L5989NT	RHE42LKB rejillas superior e inferior con diseño romboidal, color Negro	


















Código	Ref.	Descripción
NT1B0D	0D0893NT	RHE42DKB Frente de cristal en forma de ventana arqueada para el Insertable modelo RHE42. Color Negro.










NT1P00	003797NT	RHE42BTKP Bay Window de cristal templado con estructura perimetral en hierro, Incluye barras decorativas en bronce pulido y ceámicos refractarios.
--------	----------	--



Código	Ref.	Descripción	
Familia: 523 - Quemador a gas de 45 cm.			
0005235	35169900	HK 18-21AGA-LP quemador para Troncos de 45 cm. Modelo AGA. Incorpora un quemador recto de acero para lograr una gran flama de fuego a la vez que crea una base de fuego rojo a modo de ceniza que intensifica su apariencia . Con módulo de piloto Standard. Gas Propano, 60.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 4 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
A31LP0	P08199A3	A18PHKSN Quemador para Troncos de 45 cm. Modelo PREMIUM. Incorpora un quemador de cerámico en conjunción con un quemador en forma de U de acero para lograr un fuego que ningún otro fabricante puede alcanzar. Con módulo de piloto standard. Gas Natural, 50.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 4 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
A31M00	004599A3	A18SHKSP Quemador para Troncos de 45 cm. Modelo SANDRIDGE. Incorpora un quemador en forma de U de acero para lograr una gran flama de fuego dorado tanto en el frente como atrás, a la vez que crea una base de fuego rojo a modo de ceniza que intensifica su apariencia . Con módulo de piloto standard. Gas Propano, 40.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 4 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
A32L00	004599A3	SA18SHKSN Quemador para Troncos de 45 cm. Modelo SANDRIDGE. Incorpora un quemador en forma de U de acero para lograr una gran flama de fuego dorado tanto en el frente como atrás, a la vez que crea una base de fuego rojo a modo de ceniza que intensifica su apariencia . Con módulo de piloto standard. Gas Natural, 50.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 4 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
Familia: 526 - Troncos de 45 cm. para quemador de 45 cm.			
A32C00	009299A3	SA18COLS Conjunto de 5 troncos cerámicos en una combinación de troncos partidos y redondos de roble, para quemadores de 45 cm. de anchura.	
A32S00	005199A3	SA18SOLS Conjunto de 7 troncos cerámicos con un patrón de troncos partidos de roble, para quemadores de 45 cm. de anchura.	
R31FR0	R05199R3	RA18CROLS Conjunto de 7 troncos cerámicos simulando combinaciones de troncos redondos de roble. Para ser usado con quemadores de 45 cm. de anchura.	
R32R00	005199R3	SR18ROLS Conjunto de 6 troncos cerámicos simulando troncos redondos de roble. Para ser usado con quemadores de 45 cm. de anchura.	

Código	Ref.	Descripción	
Familia: 527 - Troncos de 53 cm. para quemador de 61 cm.			
0005200	00519900	LOG SET STD-21 -COMBO-AGA Conjunto de 7 troncos cerámicos standard combinando 2 troncos partidos con 5 redondos, para quemadores de 61 cm. de anchura.	
Familia: 543 - Quemador de 61cm.			
A31M01	013699A3	A24SHKSP Quemador para Troncos de 61 cm. Modelo SANDRIDGE. Incorpora un quemador en forma de U de acero para lograr una gran flama de fuego dorado tanto en el frente como atrás, a la vez que crea una base de fuego rojo que intensifica su apariencia. Con módulo de piloto standard. Gas Propano, 45.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 5 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
A31MP1	P13199A3	A24PHKSP Quemador para Troncos de 61 cm. Modelo PREMIUM. Incorpora un quemador de cerámico en conjunción con un quemador en forma de U de acero para lograr un fuego que ningún otro fabricante puede alcanzar. Con módulo de piloto Standard. Gas Propano, 50.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 5 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
A32A01	013699A3	SA24SHKRN Quemador para Troncos de 61 cm. Modelo SANDRIDGE. Incorpora un quemador en forma de U de acero para lograr una gran flama de fuego dorado tanto en el frente como atrás, a la vez que crea una base de fuego rojo a modo de ceniza que intensifica su apariencia. Con módulo de piloto remoto. Gas Natural con 60.000 BTU´s/hr, potencia. Incluye parrilla con 5 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
Familia: 546 - Troncos de 61cm. para quemador de 61cm.			
0005225	25529900	AGA VF LOG SET-BIRCH-24 Conjunto de 7 troncos cerámicos para quemadores de 61cm., simulando auténtico abedul, acabado en color blanco.	
R31FS1	S12899R3	RA24CSOLS conjunto de 7 troncos cerámicos de roble partidos para quemadores de 61 cm. de anchura	
R32RS1	S12899R3	RA24ROSTLS siete troncos cerámicos redondos de roble para quemadores de 61cm. de anchura.	

Código	Ref.	Descripción	
Familia: 563 - Quemador de 76cm.			
0005238	38489900	HK 30-AGA-NG Quemador para Troncos de 76 cm. Modelo AGA. Incorpora un quemador recto de acero para lograr una gran flama de fuego a la vez que crea una base de fuego rojo a modo de ceniza que intensifica su apariencia . Con módulo de piloto Standard. Gas Natural, 60.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 6 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
0005239	39489900	HK 30-AGA-LP Quemador para Troncos de 76 cm. Modelo AGA. Incorpora un quemador recto de acero para lograr una gran flama de fuego a la vez que crea una base de fuego rojo a modo de ceniza, que intensifica su apariencia . Con módulo de piloto Standard. Gas Propano, 60.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 6 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
A31AP3	P38199A3	A30PHKRN Quemador para Troncos de 76 cm. Modelo PREMIUM. Incorpora un quemador cerámico en conjunción con un quemador en forma de U de acero para lograr un fuego que ningún otro fabricante puede alcanzar. Con módulo de piloto remoto. Gas Natural, 80.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 6 soportes, lava volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
A31B03	031599A3	A30SHKRP Quemador para Troncos de 76 cm. Modelo SANDRIDGE. Incorpora un quemador en forma de U de acero para lograr una gran flama de fuego dorado tanto en el frente como atrás, a la vez que crea una base de fuego rojo a modo de ceniza que intensifica su apariencia . Con módulo de piloto remoto. Gas Propano con 60.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 6 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
A31BP3	P38199A3	A30PHKRP Quemador para Troncos de 76 cm. Modelo PREMIUM. Incorpora un quemador de cerámico en conjunción con un quemador en forma de U de acero para lograr un fuego que ningún otro fabricante puede alcanzar. Con módulo de piloto remoto. Gas Propano, 65.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 6 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
A32A03	031599A3	SA30SHKRN Quemador para Troncos de 76 cm. Modelo SANDRIDGE. Incorpora un quemador en forma de U de acero para lograr una gran flama de fuego dorado tanto en el frente como atrás, a la vez que crea una base de fuego rojo a modo de ceniza que intensifica su apariencia . Con módulo de piloto remoto. Gas Natural, 60.000 BTU´s/hr de potencia. Incluye parrilla con 6 soportes, roca volcánica, sílice y lana cerámica para lograr un efecto totalmente realista del fuego.	
Familia: 566 - Troncos de 76 cm. para quemador de 76 cm.			
A32C03	038999A3	SA30COLS Conjunto de 7 troncos cerámicos en una combinación de troncos partidos y redondos de roble, para quemadores de 76 cm. de anchura.	
R310C3	C38999R3	R30CFL DRAGON FIRE, conjunto de 8 troncos de concreto. Simula roble tipo partidos para lograr un realismo sin paralelo. Debe usarse con quemadores de 76 cm. de anchura.	